

Intérêt d'une prise en charge psychologique courte précoce des femmes ayant fait une fausse couche

Vivre une fausse couche peut être un événement douloureux, souvent banalisé.

Cette étude propose d'évaluer un nouvel accompagnement des femmes après une fausse couche précoce.

Si vous êtes intéressée par cette étude et pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Emilie CHARILLON

(attachée de recherche clinique coordonnatrice)

06.61.71.55.04 / 03.26.91.35.39

emilie.charillon1@univ-reims.fr

**1000
participantes
attendues**



Intérêt d'une prise en charge psychologique courte précoce des femmes ayant fait une fausse couche

Pour participer, vous devez :

- ✓ Être âgée de plus de 18 ans
- ✓ Avoir vécu il y a moins d'un mois une fausse couche précoce (avant 14 semaines d'aménorrhée ou 12 semaines de grossesse), hors grossesse extra-utérine ou molaire
- ✓ Être affiliée à un régime de sécurité sociale

Pour mieux évaluer vos ressentis, des questionnaires sur l'anxiété, la dépression et le stress vous seront proposés au début de l'étude, après 3 mois et après 6 mois. Les compléter vous prendra environ 15 minutes.

1 femme sur 2 réalisera des entretiens avec une psychologue (jusqu'à 4 entretiens de 45 minutes sur 2 mois).

Pour l'étude, toutes les participantes ont autant d'importance.

Les femmes ayant eu des entretiens avec une psychologue et les femmes n'en ayant pas eu seront comparées pour déterminer si l'accompagnement précoce proposé améliore la santé psychique des femmes ayant vécu une fausse couche.

Pas de frais, pas de déplacements à prévoir : entretiens réalisés par téléphone ou en visio.



L'étude MisTher est portée par l'Université de Reims
Champagne-Ardenne

Ne pas jeter sur la voie publique.

